



# INSEKTENSCHU vom Fachmann

## Plissee Insektenschutztüren



Stand 2016

[www.ms-sprossenelemente.de](http://www.ms-sprossenelemente.de)






# Produkt-Details



Das m&s Plissee ist ein Insektenschutzsystem aus besonders widerstandsfähigem Spezialgewebe, welches speziell für Türen mit großem Durchgang gedacht ist. Die patentierte Faltechnik garantiert Stabilität und optimale Durchsicht.

Dieses System gleicht Bodenunebenheiten bis zu 10 mm aus. Die 5 mm hohe Bodenschiene gewährleistet einen barrierefreien Durchgang. Die Handhabung des Plissee ist besonders komfortabel, da es in der Position stehen bleibt in der Sie es loslassen. Bei Nichtbedarf verschwindet es fast komplett im seitlichen Profil. Die einzelnen Elemente, mit einer max. Breite von 1800 mm lassen sich einfach miteinander koppeln und können so wie ein einziges Element geöffnet und geschlossen werden.



Barrierefreie  
5 mm Bodenschiene



perfekte Durchsicht




Optional: Griff (nur außen)  
21 mm vorstehend




einfache Montage


Horizontalschnitte mit Magnet-Wandanschluß (Standard: mit Bürste)

- ! Für eine einfache und saubere Montage (speziell bei unebenen Laibungen) empfehlen wir die Verwendung von unserem Magnet- und Montageprofil.






**Magnetprofil\***



**Montageprofil\***



**Montagerahmen**  
(dreiseitig oder umlaufend)



**Schräge Bodenschiene**

\* (für sehr unebene Laibungen)



## Farben



Das m&s Plissee ist in den Gewebefarben schwarz und grau lieferbar.



Die abgebildeten Farben können von den Originalfarben abweichen.



# Bestellformular – IS – Plissee

Per Fax an: 0 29 51 / 9 84 90 - 30

**m & s Sprossenelemente GmbH**

Westring 1, 33142 Büren

Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0

Firma \_\_\_\_\_

Kunden Nr. \_\_\_\_\_

Frau / Herr \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Kunden Kom.: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Liefertermin: KW \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Anfrage

Auftrag

Abholung

Lieferung

Anforderung Gesamtkatalog

Pos.	Stück	Bestellmaß		Verschluss		Keil- führung	Farbe Rahmen	Gewebe		Montagerahmen		Aufteilung mehrflülig		
		Breite mm	Höhe mm	Bürste	Magnet			grau	schw.	3-seitig	4-seitig	Stulp	Verkettet	Sonstiges
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Ort / Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift / Aufmaßtechniker \_\_\_\_\_

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.

Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.

Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter [www.ms-sprossenelemente.de](http://www.ms-sprossenelemente.de)